

「台南市植栽綠化都市設計審議原則」(修正版)

(中華民國九十四年三月十八日南市都設字第 09416513360 號函修正發布第貳-6-2 條條文；刪除原第壹-2 條條文；並增訂第壹-12、貳-4、貳-6-3 條條文)

壹、總則

- 一、為增進本市植栽綠化，美化環境景觀，特訂定本原則。
- 二、本原則所稱「綠覆面」指植物枝葉覆蓋於建築物及基地內外地面之面積，所稱「綠覆率」指綠覆面與法定空地之百分比，綠覆面之計算面積如下：
 - (一) 採用喬木栽植時綠覆面之計算方法如附表一。
 - (二) 灌木以實際面積加百分之五十計算。
 - (三) 地被植物以被覆面計算。
 - (四) 以植草磚築造者，綠覆面以鋪設植草磚面積三分之一計算。但植草磚內之草皮應生長良好。
- 三、本原則所稱之植栽綠化內容應包含喬木、灌木草花及地被植物，且應以複層式植栽方式綠化。同一區段之植栽綠化應以循環栽植或交替栽植之原則進行綠美化。
- 四、退縮基地面積前院部分至少應退縮三公尺，且每一百平方公尺應栽植一顆喬木為原則。
- 五、植栽綠化種類之選定應適合當地的良質土壤及氣候等自然條件且須配合不同區域之特殊地方風貌。
- 六、植栽綠化之設計應避免破壞現有已形成之植栽綠化區段，基地內大型喬木，應配合基地整體規劃，妥善保存。新栽植之植物應配合現有之植栽進行整體設計。
- 七、基地在一定規模以上應整體規劃設置落葉堆肥場所。
- 八、植栽綠化空間內應規劃完善之排水設施，且一定區域面積內得設置澆、灌水設施。
- 九、植物生長之最小土層厚度規定如下：
 - (一) 喬木：一五〇公分以上。
 - (二) 灌木：六〇公分以上。
 - (三) 地被植物：三〇公分以上。
- 十、植栽之種植應配合植栽之生長習性並加以管理，私有空間確有移植之必要者，應提具移植復育計畫；公共空間或公共工程建築應提具復育計畫。
- 十一、植栽之花草或樹木落葉、果實，應避免妨礙鄰近區域之公共設施，如標誌系統、燈號系統、及公共錶箱等相關設施；亦應避免阻礙公共人行通路及車輛之出入口。
- 十二、建築物屋頂平台與建築立面應於適當位置以植栽綠化。

貳、道路植栽綠化原則

- 一、在留設三公尺(含)以上寬度之人行步道應規劃含喬木之植栽空間，植樹穴面積應依樹木大小決定，但不宜小於一·五平方公尺，且植樹穴得設計鋪面進行鋪蓋，並可配合人行道佈設形式，實施連續性帶狀設計，但鋪面材質應使用透水性及排水性佳之材質。
- 二、行道樹之植樹穴應以適於該樹種之良質土壤回填，覆土厚度宜大於一五〇公分，且覆土應低於植樹穴旁之鋪面或緣石。
- 三、林蔭步道及圍道之樹木應選擇樹幹挺直高大、枝葉濃密、深根性、耐風、抗污染之高層開展形樹冠喬木，如香桂、茄苳等。

四、分隔島寬度在 13 公尺以上者，可以栽植三排以上之喬木；分隔島寬度在 7 公尺（含）~13 公尺間者，可以栽植雙排或交錯三排喬木；分隔島寬度在 1.5 公尺（含）~7 公尺間者，可以栽植單排或交錯雙排喬木；分隔島寬度在 1.5 公尺以下者，可以小型喬木或大型灌木列植。

五、沿海道路基於自然條件要求，其植栽應選擇耐風耐鹽之高層喬木，如黃槿、台灣海桐等。

六、行道樹栽植位置之原則：

（一）距路燈號誌及道路交叉口十公尺內可考慮以地被、草花植物代替喬、灌木。

（二）依喬木樹冠大小定樹距為四至八公尺，種植方式應避開住戶門面及共同進出口且對齊各隔戶間種植。

（三）喬木栽植位置需隨柱位調整，以不阻擋住家、商家出入為原則。

七、橋樑下方及其可資綠化之空間應予綠化。

參、開放空間植栽綠化原則

一、平面停車場之四周邊界應設置一公尺以上之植栽綠帶，且宜以高層開展形樹冠之喬木配合分枝茂盛之灌木及地被植物綠化為原則。

二、公園綠地之周緣應種植由複合樹種構成之都市防災綠帶為原則，惟植栽應形塑地區整體意象並優先考量採用原生植物。

三、依本原則應予綠化之公園、廣場、停車場及公共開放空間等區域，其綠化面積、植栽設置原則、植栽性質應依附表二規定。

肆、植栽綠化選種原則

一、車道兩旁及分隔島宜以耐高溫、抗旱、防噪音、防炫光之植栽為綠化原則。

二、人行道、分隔島、公園綠地等都市區域可選擇誘蝶、誘鳥植物，以增加生態棲地與生態跳島，促使都市地區之生態多樣性。

三、植栽之落果或落花大小以不影響騎乘或人行安全為宜。

四、人行道宜選擇深根性、枝幹強韌且根系垂直之樹種，以減少根系破壞鋪面或枝幹折損以致發生危險之現象。

五、本市各類地區其植栽設置選種與設計原則應參考附表三、四規定辦理。

附表一：

米高徑 (公分)	樹冠直徑 (公尺)	綠覆面 (平方公尺)
小於 3	0.8	3
3-5	1	5
5-6	1.2	10
6-8	1.5	15
8-10	1.7	18
大於 10	2	20

米高徑：距地面一米高之樹幹直徑。

附表二：

用地別	最小綠覆率 (%)	植栽性質	植栽設置原則
公園	60	1.植栽應選擇枝葉茂密且具遮蔭效果之植物。 2.應選擇不同花期之植物。 3.應選擇誘鳥、誘蝶之植物。	每六十四平方公尺應至少栽植喬木一棵。
廣場、 平面停車場	40	1.植栽應選擇枝葉茂密且具遮蔭效果之植物。 2.應選擇耐污染之樹種。	每六十四平方公尺應至少栽植喬木一棵。
立體停車場	法定空地之 40		
綠地	80	1.應選擇不同花期之植物。	每六十四平方公尺應至少栽植喬木一棵。
學校	應視基地面積及使用現況分別定之	1.應選擇不同花期之植物。 2.應選擇枝葉茂密且可防噪音之喬木。	1.學校基地面積每一百平方公尺應栽植喬木一棵。 2.周圍宜種植可供遮蔭之中大型喬木。

附表三：

	大喬木		綠籬/灌木	
	原生	非原生	原生	非原生
分隔島	茄苳	垂榕	木槿	圓柏
	構樹	芒果	黃荊	月橘
	樟樹	藍花楹	杜虹花	樹蘭
	黃槿	麵包樹	山芙蓉	朱蕉
	苦楝	鐵刀木	楓港柿	茶梅
	楊梅	洋玉蘭	黃梔花	桂花
	欖仁	鳳凰木	硃砂根	蘇鐵
	榔榆	孔雀豆	鵝掌藤	杜鵑
	欖木	盾柱木	枯里珍	茉莉
	水柳	阿勃勒	草海桐	白杜鵑
	香楠	串錢柳	文珠蘭	夜合花
	楓香	洋紫荊	苦檻藍	金葉木
	枯里珍	豔紫荊	十大功勞	含笑花
	無患子	山玉桂	金毛杜鵑	夾竹桃
	海欖果	錫蘭橄欖	台灣黃楊	福祿桐
	光臘樹	大葉合歡	台灣赤楠	金合歡
	黃連木	大花紫薇	小葉厚殼樹	苦藍盤
	水黃皮	桃花心木	台東火刺木	假杜鵑
	大葉山欖	中東海棗	雙花金絲桃	紫錦木
瓊崖海棠	爪哇旃那		立鶴花	
小葉赤楠	印度紫檀		黃鐘花	
台灣欖樹	肯氏南洋杉		春不老	
菲律賓饅頭果	印度橡膠樹		山茶花	
	洋紅風鈴木		四季橘	
	大葉桃花心木		青紫木	
圓環	九芎	垂榕		麒麟花
	欖仁	芒果	錫蘭橄欖	仙丹花
	榔榆	木棉	印度黃檀	金絲竹
	欖木	蒲桃	大葉合歡	夜丁香
	茄苳	垂柳	印度紫檀	日日櫻
	構樹	蓮霧	日本黑松	烏尾花
	樟樹	緬梔	大花紫薇	豔紫杜鵑
	黃槿	藍花楹	桃花心木	欖葉櫻桃
	苦楝	麵包樹	掌葉蘋婆	南美朱槿
	楊梅	鐵刀木	印度橡膠樹	觀音棕竹
	羅漢松	鳳凰木	菲律賓紫檀	日本女貞
	旅人蕉	洋玉蘭	馬尼拉欖仁	黃仙丹花
	海欖果	孔雀豆	小實孔雀豆	變葉鐵莧
	蓮葉桐	黑板樹	肯氏南洋杉	威氏鐵莧
	黃連木	南洋杉	大葉桃花心木	白仙丹花
	水黃皮	木麻黃	羅比親王海棗	香龍血樹
	無患子	檸檬桉		鑲邊竹蕉
	相思樹	大葉桉		彩葉山漆莖
	青剛櫟	鴨腳木		蘇利南合歡
	大葉山欖	火焰木		重瓣夾竹桃
	瓊崖海棠	羅望子		錫蘭葉下珠
	台灣欖樹	盾柱木		

	大喬木		綠籬/灌木		
	原生	非原生	原生	非原生	
人行道	樟樹 黃槿 茄苳 構樹 楊梅 欖仁 榔榆 毛柿 杜英 雀榕 血桐 水柳 九芎 欖木 竹柏 黃連木 水黃皮 青剛櫟 蓮葉桐 相思樹 羅漢松 旅人蕉 台灣欖樹 大葉山欖 台灣樹蘭 穗花棋盤腳 菲律賓饅頭果	皺桐 蓮霧 垂柳 垂榕 蘋婆 芒果 銀樺 蒲葵 盾柱木 山玉桂 白千層 藍花楹 洋玉蘭 木麻黃 鳳凰木 孔雀豆 墨水樹 菩提樹 鴨腳木 阿勃勒 羅望子 桃花心木 大花紫薇 錫蘭橄欖 肯氏蒲桃 爪哇旃那 棍棒耶子 馬尼拉欖仁 華盛頓椰子 小實孔雀豆 洋紅風鈴木 黃花風鈴木	春不老 文珠蘭 枯里珍 台灣黃楊 金毛杜鵑 玉葉金花 蘭嶼山馬茶 台東火刺木	茶梅 月橘 朱蕉 杜鵑 樹蘭 圓柏 桂花 山茶花 黃鐘花 白杜鵑 烏尾花 金絲竹 夜丁香 四季橘 苦藍盤 麒麟花 青紫木 洋繡球 仙丹花 日日櫻 爬地柏 棣棠花 金葉木 夜合花 唐杜鵑 繁星花 美人蕉 福祿桐 宮粉仙丹 大王仙丹 鑲邊竹蕉 貼梗海棠	香龍血樹 櫟葉櫻桃 觀音棕竹 豔紫杜鵑 日本女貞 蘇利南合歡 錫蘭葉下珠 彩葉山漆莖 旋葉鑲邊鐵莧
公園綠地	樟樹 黃槿 雀榕 楊梅 榔榆 欖木 香楠 毛柿 沙朴 杜英 楓香 九芎 榕樹 紅楠 烏白 苦楝 茄苳 水黃皮 銀葉樹 青剛櫟 無患子 蓮葉桐 台東漆 黃連木 大葉山欖 台灣欖樹 菲律賓火筒木	垂榕 垂柳 緬梔 芒果 蘋婆 蓮霧 蒲桃 吉貝 木棉 洋玉蘭 孔雀豆 黑板樹 南洋杉 木麻黃 檸檬桉 大葉桉 鴨腳木 火焰木 羅望子 金龜樹 菩提樹 藍花楹 大花紫薇 印度紫檀 提琴葉榕 錫蘭橄欖 桃花心木 肯氏南洋杉 印度橡膠樹 小實孔雀豆 大葉桃花心木	黃梔花 春不老 文珠蘭 枯里珍 玉葉金花 台灣黃楊 金毛杜鵑 蘭嶼山馬茶 台東火刺木	茶梅 朱蕉 月橘 桂花 樹蘭 圓柏 杜鵑 射干 山茶花 白杜鵑 立鶴花 金絲竹 夜丁香 四季橘 苦藍盤 麒麟花 仙丹花 日日櫻 爬地柏 棣棠花 金葉木 夜合花 福祿桐 繁星花 美人蕉 烏尾花 青紫木 洋繡球 香龍血樹 觀音棕竹 豔紫杜鵑	貼梗海棠 日本女貞 櫟葉櫻桃 鑲邊竹蕉 錫蘭葉下珠 蘇利南合歡 彩葉山漆莖

	大喬木		綠籬/灌木		
	原生	非原生	原生	非原生	
住宅區 / 文教區	樟樹 九芎 茄苳 黃槿 欖仁 榔榆 雀榕 杜英 楊梅 蓮葉桐 青剛櫟 黃連木 水黃皮 大葉山欖 台灣欖樹	蘋婆 垂榕 芒果 蓮霧 藍花楹 洋玉蘭 鳳凰木 盾柱木 木麻黃 鴨腳木 菩提樹 孔雀豆 錫蘭橄欖 印度橡膠樹 小實孔雀豆	黃梔花 台灣黃楊 金毛杜鵑 台東火刺木	圓柏 月橘 桂花 杜鵑 樹蘭 茶梅 朱蕉 金絲竹 山茶花 夜丁香 四季橘 苦藍盤 烏尾花 麒麟花 青紫木 洋繡球 仙丹花	日日櫻 福祿桐 黃鐘花 爬地柏 棣棠花 金葉木 夜合花 白杜鵑 豔紫杜鵑 觀音棕竹 貼梗海棠 香龍血樹 鑲邊竹蕉 錫蘭葉下珠 彩葉山漆莖 蘇利南合歡
商業區 / 工業區	樟樹 欖仁 雀榕 毛柿 烏柏 茄苳 構樹 黃槿 青剛櫟 蓮葉桐 海欖果 黃連木 台灣欖樹	欖仁 榔榆 垂榕 蘋婆 蒲葵 垂柳 鳳凰木 藍花楹 洋玉蘭 盾柱木 木麻黃 鴨腳木 菩提樹 第倫桃 阿勃勒 錫蘭橄欖 大花紫薇 棍棒椰子 桃花心木 印度橡膠樹	台灣黃楊 金毛杜鵑 台東火刺木	茶梅 月橘 桂花 杜鵑 樹蘭 蘇鐵 圓柏 朱蕉 黃鐘花 福祿桐 山茶花 夜丁香 四季橘 苦藍盤 烏尾花 麒麟花 青紫木 洋繡球	仙丹花 日日櫻 金絲竹 爬地柏 棣棠花 金葉木 夜合花 白杜鵑 豔紫杜鵑 黃仙丹花 白仙丹花 觀音棕竹 貼梗海棠 香龍血樹 鑲邊竹蕉 錫蘭葉下珠 彩葉山漆莖 蘇利南合歡

	喬木		灌木/灌木/地被	
	原生	非原生	原生	非原生
濱海區	黃槿 毛柿 欖仁 苦楝 繖楊 銀葉樹 象牙樹 水黃皮 蓮葉桐 海欖果 台灣海桐 瓊崖海棠 台灣海棗 大葉山欖	蒲葵 木麻黃 白千層 無葉檉柳 華盛頓椰子	林投 苦藍盤 土沉香 毛苦參 草海桐 馬鞍藤 濱刀豆 龍舌蘭 白水木	蝶豆 蟛蜞菊 馬櫻丹 夾竹桃 土丁桂

建物 立面 / 人行 陸橋	主要建議以吸附型之蔓性植物來進行美化	
	原生	非原生
	薜荔 爬牆虎	黃金葛 凌霄花 蔓綠絨 龍吐珠
		炮仗花 金香藤 合果芋

附表四：

大喬木（原生）●

名稱	常綠	落葉	花香	花色	花期													特性
					春			夏			秋			冬				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		
茄苳		●		黃綠色	◎	◎											半落葉，誘鳥植物	
構樹		●		雌花橙紅色、雄花淡黃色		◎	◎	◎	◎								紅果可食，誘鳥植物	
毛柿	●		●	黃白色			◎	◎	◎								果可食，誘鳥植物，海濱植物，生長緩慢，	
樟樹	●			黃綠色	◎	◎	◎	◎									全株具樟腦香味	
黃槿	●			黃色	◎	◎	◎				◎	◎	◎				海濱植物	
杜英	●			白色				◎	◎	◎	◎						又稱『猴歡喜』，藍綠色果	
苦楝		●	●	淡紫色	◎	◎	◎										海濱植物，生長快速	
欖仁		●		黃綠色				◎	◎	◎							海濱植物	
榔榆		●		黃綠色							◎	◎	◎				水土保持樹種	
樺木		●		淡黃色	◎	◎	◎											
楊梅	●		●	紫紅色	◎	◎	◎										果可食，誘鳥植物	
血桐	●			黃綠色	◎	◎	◎	◎							◎	◎	先驅樹種，誘蝶、誘鳥植物	
雀榕		●		黃白色		◎	◎	◎	◎	◎	◎						又稱『鳥榕』，誘鳥植物，幹生果	
香楠	●			黃綠色	◎	◎	◎											
沙朴		●		黃綠色	◎	◎	◎											
楓香		●		黃色	◎	◎	◎										花不顯目	
九芎		●		白花				◎	◎	◎							樹幹光滑，水土保持樹種	
紅楠	●			黃綠色	◎	◎											又稱『豬腳楠』	
繖楊	●			黃色		◎	◎										海濱植物	
水柳		●		淡黃綠色	◎	◎	◎										水土保持植物	
烏臼		●		黃綠色				◎	◎	◎	◎	◎						
榕樹	●			淡綠色		◎											有氣根，易有板根，誘鳥植物	
烏心石	●		●	淡黃色	◎	◎									◎	◎	誘鳥植物	
象牙樹	●			淡黃色		◎	◎	◎	◎								觀果	
黃連木		●		淺紅色	◎										◎		新葉或落葉呈紅色	
銀葉樹	●			赤褐色	◎	◎	◎										有板根，海濱植物	
水黃皮		●		紫紅色							◎	◎	◎				半落葉，海濱植物，刀狀長扁平莢果（綠色）	
光臘樹		●		白色			◎	◎	◎	◎							又稱『白雞油』	
海欖果	●			花白色，中央淡紅色		◎	◎	◎	◎	◎							海濱植物，全株有毒，乳汁有毒、果不可食	
無患子		●		黃綠色				◎	◎	◎							誘鳥植物，果成熟時黃或橙褐色	
相思樹	●			黃色	◎	◎	◎										水土保持樹種	
蓮葉桐	●			乳白色				◎	◎	◎							海濱植物，種子有毒，觀果（黃色）	

青剛櫟	●		黃色		◎	◎										海濱植物	
枯里珍	●		黃色	◎	◎	◎	◎								◎	紅果，誘鳥植物	
台東漆	●		白色					◎	◎	◎	◎	◎				汁液有毒，誘鳥植物	
台灣樹蘭	●		淡黃色					◎	◎	◎						耐風耐鹽，紅果，觀果植物	
小葉赤楠	●		白色					◎	◎	◎							
台灣欒樹		●	黃色								◎	◎	◎			果紫紅色	
瓊崖海棠	●		●	白色				◎	◎	◎						海濱植物	
大葉山欖	●		黃綠色	◎										◎	◎	◎	海濱植物
台灣海桐	●		●	白色	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	又稱『七里香』，海濱植物，誘鳥植物，四季常開
台灣海棗	●		黃色	◎	◎	◎	◎	◎	◎							海濱植物，果可食	
穗花棋盤腳	●		乳白色							◎	◎	◎	◎	◎		夜晚才開花	
菲律賓火筒樹	●		黃白色	◎	◎	◎										觀果植物	
菲律賓饅頭果	●		黃綠色	◎	◎	◎										誘鳥植物	

大喬木 (非原生)

名稱	常綠	落葉	花香	花色	花期												特性
					春			夏			秋			冬			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
垂榕	●			不明顯	◎	◎	◎										耐陰
芒果	●			淡粉紅色/ 淡黃色	◎	◎										◎	果可食，乳汁易引起過敏、發癢
木棉		●		橙黃色	◎	◎	◎										先開花後長新葉，樹幹有刺
蓮霧	●			黃白色		◎	◎										果可食
蒲桃	●		●	黃白色	◎	◎	◎	◎									果可食 (淡黃白色)
垂柳		●		黃綠色	◎	◎	◎										半落葉
皸桐		●	●	白色	◎	◎	◎										又稱「千年桐」
竹柏	●			黃綠色	◎	◎	◎										觀果，青藍色帶白粉之果實
蘋婆	●			粉白色	◎	◎	◎										有淺根
蒲葵	●			黃白色		◎	◎	◎									果可食
緬梔	●		●	花冠白，中央黃				◎	◎	◎	◎	◎	◎				又稱「雞蛋花」，四季常開
銀樺	●			橙黃色	◎	◎	◎										
吉貝		●		黃白色							◎	◎	◎				有板根
羅漢松	●			黃綠色				◎	◎	◎							觀果
旅人蕉	●			白色				◎	◎	◎							可當海濱植物
麵包樹	●			雌花淡黃色、雄花黃綠色	◎	◎	◎	◎	◎	◎							果可食
鐵刀木		●		黃色				◎	◎	◎							誘蝶植物
鳳凰木		●		紅色				◎	◎	◎							有板根，花與種子有毒不可食
木麻黃	●			雌花紫色、雄花灰褐色	◎	◎	◎				◎	◎	◎				可當海濱植物，橢圓小毬果
藍花楹		●		藍色			◎	◎									樹形酷似鳳凰木
洋玉蘭	●		●	白色				◎	◎								葉背被銹色毛
孔雀豆	●			淡黃色			◎	◎	◎								種子 (相思豆) 可製飾品
盾柱木		●	●	黃色				◎	◎	◎							紫紅色莢果有翅，觀果
黑板樹	●			黃白色							◎	◎	◎				
南洋杉	●			綠色	◎	◎	◎										花不明顯
檸檬桉	●			白色				◎	◎	◎	◎	◎	◎				速生樹種，樹葉揉碎會有檸檬香味
大葉桉	●			白綠色				◎	◎	◎							
鴨腳木	●			淡綠色										◎	◎	◎	
火焰木	●			橙紅色	◎	◎	◎										生長快速
羅望子	●			黃色	◎	◎	◎	◎	◎	◎							黃褐色莢果可食
墨水樹		●		金黃色	◎	◎	◎										
菩提樹		●					◎	◎	◎	◎							有淺根，隱花果，半落葉，誘鳥植物

名稱	常綠	落葉	花香	花色	花期												特性
					春			夏			秋			冬			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
第倫桃		●		白色	◎	◎	◎	◎	◎	◎							半落葉，觀果（黃綠色）
阿勃勒		●		金黃色				◎	◎	◎							半落葉，長條狀莢果
串錢柳	●			紅色	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	四季常開
洋紫荊		●	●	淺紫色										◎	◎		半落葉
豔紫荊	●		●	紫紅色				◎	◎	◎	◎	◎	◎				四季常開
山芙蓉		●		白色/粉紅							◎	◎	◎				
山玉桂	●																花不明顯
白千層	●			白色				◎	◎	◎							觀花植物，隱花果球形
金龜樹	●			淡綠色		◎	◎	◎									海濱植物
日本黑松	●			雌花紫紅色、雄花黃色	◎	◎	◎										海濱植物
大葉合歡		●	●	黃綠色			◎	◎									果有毒不可食
錫蘭橄欖	●			白色			◎	◎	◎								果可食（蜜餞）
大花紫薇		●		紫色				◎	◎	◎							褐色圓果
掌葉蘋婆		●		暗紅色		◎	◎	◎									紫紅色果
桃花心木		●		黃綠色		◎	◎										
棍棒椰子	●			黃綠色		◎	◎	◎									
爪哇旃那		●		粉白色				◎	◎	◎							
無葉檉柳	●			淡粉紅色至白色				◎	◎	◎							海濱植物
提琴葉榕	●																葉片很大，形似提琴
中東海棗	●			黃綠色		◎	◎	◎									果可食
肯氏蒲桃	●			白色				◎	◎	◎							誘鳥植物
印度黃檀		●		黃白色		◎	◎	◎									
印度紫檀		●	●	黃色				◎	◎	◎							圓形莢果
菲律賓紫檀		●		黃色	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
馬尼拉欖仁		●		白色				◎	◎	◎							
小實孔雀豆		●		黃色	◎	◎	◎				◎	◎	◎				半落葉
肯氏南洋杉	●			黃綠色	◎	◎	◎	◎	◎								花不顯目，樹幹光滑
印度橡膠樹	●			綠色				◎	◎	◎							台灣少見開花，有乳汁
華盛頓椰子	●			白色		◎	◎	◎	◎								海濱植物
洋紅風鈴木		●		洋紅色	◎	◎	◎										
黃花風鈴木		●		黃色	◎	◎	◎										
大葉桃花心木		●		黃綠色		◎	◎										半落葉，木質蒴果
羅比親王海棗	●			黃色/黃橙/乳黃色		◎	◎	◎	◎								果可食，花小不明顯

灌木/地被（原生）

名稱	常綠	落葉	花香	花色	花期												特性
					春			夏			秋			冬			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
林投	●			雄花黃白色、雌花綠色					◎	◎	◎	◎	◎	◎			海濱植物，果可食
黃荊		●		淡紫色						◎	◎	◎	◎				半落葉，誘蝶植物
木槿		●		白、粉紅、淡紫色						◎	◎	◎	◎	◎			
黃梔花	●		●	白色			◎	◎	◎								又稱「山黃梔」
硃砂根	●			淡紅、淡紫色				◎	◎	◎	◎	◎	◎				果可食，耐陰，觀果（紅果）
鵝掌藤	●			黃綠色								◎	◎	◎	◎	◎	耐陰、耐旱
苦檻藍	●			淡藍紫色													
苦藍盤	●			白色				◎	◎	◎							又稱「苦林盤」海濱植物，四季常開
土沈香	●			黃色				◎	◎								海濱植物
毛苦參	●			黃色	◎	◎	◎										海濱植物
草海桐	●			白色	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				海濱植物
馬鞍藤	●			白、紫紅色	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	海濱植物，四季常開
濱刀豆	●			紫紅色					◎	◎	◎	◎	◎	◎			海濱植物
白水木	●			白色		◎	◎	◎									海濱植物
楓港柿	●			淡黃色			◎	◎	◎								又名『紅紫檀』
枯里珍	●			白色	◎	◎	◎	◎								◎	海濱植物，誘鳥植物
文珠蘭	●			白色		◎	◎	◎	◎	◎	◎						全株有毒
春不老	●			淡紅色		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
杜虹花	●			紫色		◎	◎	◎	◎	◎	◎						誘鳥植物
金毛杜鵑	●			紅色		◎	◎										全株有毒
台灣黃楊	●			黃白色	◎	◎	◎										
台灣赤楠	●			白色					◎	◎							
玉葉金花	●			黃色	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				花萼乳白色具觀賞性
十大功勞	●			黃色								◎	◎				藥用植物
台東火刺木	●			白色	◎	◎	◎										誘鳥植物，觀花、觀果（紅果）
雙花金絲桃	●			金黃色						◎	◎	◎					
蘭嶼山馬茶	●		●	白色	◎	◎	◎										
小葉厚殼樹	●			白色		◎	◎	◎	◎	◎	◎						又稱「福建茶」

灌木/地被（非原生）

名稱	常綠	落葉	花香	花色	花期												特性
					春			夏			秋			冬			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
蘇鐵	●			黃色	○	○	○										
圓柏	●			黃綠色	○	○	○										觀果（碧藍色，被有白粉）
月橘	●		●	白色	○	○	○				○	○	○				觀果（紅果）
樹蘭	●		●	黃色	○	○	○				○	○	○				
茶梅	●		●	粉紅、白色										○	○	○	
朱蕉	●			黃綠/白/淡黃色													品種眾多
桂花	●		●	白色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	四季常開
杜鵑	●			粉紅、紅色	○	○	○							○	○	○	又稱『唐杜鵑』，四季常開，依品種不同而異
蝶豆	●			藍紫色		○	○	○	○	○	○	○	○	○			海濱植物，四季常開
茉莉	●		●	白色	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
射干	●			橘黃、披暗紅色斑點							○	○	○				
春不老	●			淡粉紅色		○	○	○	○	○	○	○					觀果
龍舌蘭	●			黃綠色													海濱植物
山茶花	●			紅、白、淡紫色	○	○	○							○	○	○	
青紫木	●			黃、白色					○	○	○						又稱『紅背桂』
金絲竹	●																枝節均為金黃色，節有刺
夜丁香	●		●	黃綠色		○	○	○	○	○	○	○	○	○			莖、葉、花有毒不可食
烏尾花	●			橙黃色	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
麒麟花	●			紅色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全株有毒，四季常開，10-1月盛開
日日櫻	●			紅色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	乳汁有毒，四季常開
夜合花	●		●	黃白色				○	○	○	○						花下垂狀
金葉木	●			黃色	○	○	○										
含笑花	●		●	乳黃色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	四季常開，3-5月盛開
福祿桐	●			白綠色					○	○	○						汁液有毒
仙丹花	●			紅色				○	○	○	○	○	○				
夾竹桃	●		●	黃色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	乳汁有毒，四季常開，夏季盛開
黃鐘花	●			黃色				○	○	○	○	○					
金合歡		●	●	黃色													
爬地柏	●			黃色	○	○	○										枝幹匍匐性佳
棣棠花			●	黃色		○	○	○									
洋繡球		●		粉紅/藍紫/淡白色	○	○	○				○	○	○				半落葉

白杜鵑		●		白色			◎	◎	◎								又稱『平戶杜鵑』，半落葉
馬櫻丹	●			黃、粉紅、紫紅等			◎	◎	◎	◎	◎						海濱植物
蟛蜞菊	●			黃色		◎	◎	◎	◎	◎	◎						海濱植物
土丁桂	●			藍紫色		◎	◎	◎	◎	◎							海濱植物
繁星花	●			紅/粉紅/白等		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
美人蕉	●			紅/粉紅/白/黃色			◎	◎	◎	◎	◎						
假杜鵑				花冠紫或紫紅，花瓣單色或著生白色條斑	◎	◎	◎										
紫錦木		●		黃色	◎	◎	◎	◎	◎	◎							半落葉
立鶴花	●			藍紫色	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
豔紫杜鵑	●			紫紅色	◎	◎	◎										
黃仙丹花	●			黃色	◎	◎	◎			◎	◎	◎					
白仙丹花	●		●	白色	◎	◎	◎			◎	◎	◎					大灌木
香龍血樹	●		●	白、淡黃色				◎	◎								又稱『巴西鐵樹』
變葉鐵莧	●																花不顯著
威氏鐵莧	●			紅色	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	又稱『紅葉鐵莧』，四季常開
日本女貞	●		●	白色	◎	◎	◎	◎	◎								
宮粉仙丹	●			粉紅色	◎	◎	◎			◎	◎	◎					
大王仙丹	●			紅色	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	四季常開
櫟葉櫻桃	●			淡桃紅色或白色	◎	◎	◎	◎	◎								又稱「刺葉黃耨花」，紅果
觀音棕竹	●			淡黃色				◎	◎	◎							
貼梗海棠		●		紅/白/粉紅色	◎	◎	◎							◎	◎	◎	
南美朱槿	●			紅色	◎	◎	◎			◎	◎	◎					四季常開
彩葉山漆莖	●			紅至暗紅色				◎	◎	◎	◎	◎					
蘇利南合歡		●		粉紅與白色相間	◎	◎	◎			◎	◎	◎					又稱『粉撲花』
錫蘭葉下珠	●			紫紅色	◎	◎	◎										蒴果垂掛葉下
重瓣夾竹桃	●			紅色	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	乳汁有毒，四季常開
鑲邊旋葉鐵莧	●				◎	◎	◎	◎	◎	◎							花不顯著

吸附型之蔓性植物

名稱	常綠	落葉	花香	花色	花期												特性
					春			夏			秋			冬			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
薜荔	●			黃白色				◎	◎	◎							原生
爬牆虎				淡黃色				◎	◎	◎							原生，又稱『地錦』
黃金葛	●																非原生，汁液有毒，少開花，耐陰，觀葉
凌霄花	●			橘紅色				◎	◎	◎	◎	◎					非原生
蔓綠絨	●																非原生，汁液有毒，成株開花，佛焰花序。
龍吐珠	●			白/紫紅色		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					非原生
炮仗花	●			橙紅色	◎	◎											又稱『火焰藤』
金香藤	●					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
合果芋	●																莖呈蔓性，莖節易生氣根，體內有乳液，觀葉植物